



03113, Україна, Київ,
вул. Миколи Василенка, 2
Факс: (044) 494-00-31
Тел.: (044) 599-77-55
<http://мастерскаяводы.com.ua>




























Питьевая вода















Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	5-и ступенч. Система Обратного Осмоса на базе корпусов EMI, металлический кронштейн, мембрана 75 галлон	RO5 EMI	148,80
	6-и ступенч. Система Обратного Осмоса на базе корпусов EMI, металлический кронштейн, с минерализатором и мембраной 75 галлон	RO6 EMI	152,80
	Система очистки воды с капиллярной мембраной (ультрафильтрация) на базе корпусов EMI	FS-3 EMI Kap	65,40
	3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI (стандартный набор картриджей)	FS-3 EMI	50,00
	3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI укомплектована набором картриджей для умягчения	FS-3 EMI Ca	60,00
	3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI укомплектована набором картриджей для суперфильтрации частиц более 0,3 мкм	FS-3 EMI S	60,00
	3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI укомплектована набором картриджей для обезжелезивания	FS-3 EMI Fe	60,00
	2-х ступенч. Система очистки воды	FS-2	48,00
	Фильтр для установки рядом с кухонной мойкой, подключение к крану	FSCNT	19,40
	6-и ступенч. Система Обратного Осмоса с минерализатором, помповым насосом и мембраной 75 галлон	RO6 POMP	222,00
	Фильтр насадка на кран. Удаляет хлор и его соединения	WFFT	23,30








Корпусы фильтров

Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 1"	WFWB 1 EMI	10,40
	10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 3/4"	WFWB 3/4 EMI	9,34
	10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 1/2"	WFWB 12 EMI	9,00
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1"	WFW 1 EMI	10,40
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 3/4"	WFW 34 EMI	9,34
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1/2"	WFW 12 EMI	9,00
	10" корпус фильтра, 1/2" и 3/4" с клапаном сброса воздуха для горячей воды	WF-HOT	20,38
	10" корпус фильтра из нержавеющей стали, 1/2" и 3/4" для горячей воды	WF-HOT-SS	55,44
	Фильтр промывной сетчатый 1" для холодной и горячей воды с манометром	WFM1	35,20
	Фильтр промывной сетчатый 1/2" для холодной и горячей воды с манометром	WFM12	26,42
	Фильтр промывной сетчатый 3/4" для холодной и горячей воды с манометром	WFM34	30,52
	10" Big Blue корпус фильтра 1" (2 уплотнителя)	WF-10BB1-12	45,40
	20" Big Blue корпус фильтра 1" (2 уплотнителя)	WF-20BB1-12	66,42
	10" Big Blue корпус фильтра 1" (1 уплотнитель)	WF-10BB1-02	24,20
	20" Big Blue корпус фильтра 1" (1 уплотнитель)	WF-20BB1-02	41,00
	10" Big Blue корпус фильтра 1" прозрачный	WF-10BB-CL	55,36
	20" Big Blue корпус фильтра 1" прозрачный	WF-20BB-CL	87,46
	20" Slim корпус фильтра 3/4" синий (без кронштейна и ключа)	WF34-L	17,28
	20" Slim корпус фильтра 3/4" прозрачный (без кронштейна и ключа)	WFC34-L	26,60
	5" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1/2"	WFW 12/5 EMI	6,62


Сменные картриджи			
Для корпусов SlimLine 10"			
	Картридж гофрированный 10", рейтинг фильтрации 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм	EL	3,06
	Картридж многократного использования из полипропиленовой сетки 10", рейтинг фильтрации 70 мкм	NET	3,18
	Картридж для горячей воды многократного использования из нержавеющей стали	NETSS	20,66
	Картридж дисковый 10", рейтинг фильтрации 30 мкм	DSC	25,24
	Картридж полипропилен нить SlimLine 10", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм, ресурс до 5000л	PP	1,22
	Картридж полипропилен нить SlimLine 10" для горячей воды, рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, ресурс до 14000л	PP-HOT	1,46
	Картридж вспененный полипропилен SlimLine 10", рейтинг фильтрации 1мкм, 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм, ресурс до 5000л	PS	0,88
	Картридж керамический 10", рейтинг фильтрации 0,3 мкм, ресурс до 10000л	CERAM	4,60
	Уголь пресованный 10", ресурс до 3000л	BL10	1,78
	Уголь гранулированный 10", ресурс до 3000л	GAC10	4,94
	Уголь гранулированный 10" с серебряным напылением, ресурс до 3000л	GAC-NS	6,10
	Комбинированный картридж механической и сорбционной очистки, для SlimLine 10", ресурс 4000л	STO-10	2,62
	Картридж умягчающий, Ионообменная смола для SlimLine 10", ресурс 2000л	ST-10	4,80



	Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для SlimLine 10", ресурс 2000л	IR-10	5,60
	Картриджи с полифосфатной солью для SlimLine 10"	GPS-10	9,26
Для корпусов SlimLine 20"			
	Картридж полипропилен для фильтра Slim Line -20", рейтинг фильтрации 5мкм, 20мкм	PS-20L	1,74
	Картридж угольный для фильтра Slim Line -20"	BLL	3,50
Для корпусов BB 10"			
	Картридж вспененный полипропилен для фильтра BigBlue-10", рейтинг фильтрации 1 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20мкм, 50 мкм, ресурс до 15000л	PS-10BB	3,98
	Картридж гофрированный для фильтра BigBlue-10, рейтинг фильтрации 20 мкм	EL-10BB	7,48
	Картридж полипропилен нитка для фильтра BigBlue-10", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм	PP-10BB	5,86
	Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-10", ресурс до 5000л	GAC-10BB	12,66
	Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для фильтра BigBlue-10"	IR-10BB	15,72
	Картридж умягчающий (ионообменный) для фильтра BigBlue-10"	ST-10BB	15,86
	Картридж пресованный активированный уголь для фильтра BigBlue-10", ресурс до 4000л	BL-10BB	7,76
Для корпусов BB 20"			
	Картридж дисковый BB20, рейтинг фильтрации 130 мкм	DSC20BB	132,84

	Картридж гофрированный для фильтра BigBlue-10, рейтинг фильтрации 20 мкм	EL-20BB	14,90
	Картридж вспененный полипропилен для фильтра BigBlue-20", рейтинг фильтрации 5мкм, 20мкм, ресурс до 30000л	PS-20BB	7,98
	Картридж полипропилен нитка для фильтра BigBlue-20", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм	PP-20BB	11,28
	Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 9000л	GAC-20BB	22,06
	Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для фильтра BigBlue-20"	IR-20BB	28,16
	Картридж умягчающий (ионообменный) для фильтра BigBlue-20"	ST-20BB	28,16
	Картридж пресованный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 8000л	BL-20BB	15,02
Линейные картриджи и другие сменные элементы			
	Обратноосмотическая мембрана USTM 75 галлон	TLC75	31,58
	Обратноосмотическая мембрана USTM 75 галлон эко	TLC75 eco	19,92
	Постфильтр резьбовое подключение	L-Gac	3,02
	Минерализатор резьбовое подключение	L-Min	3,20
	Постфильтр подключение 1/4 трубка	L-Gac Q	3,14
	Минерализатор	L-Min Q	3,30
	Картридж биокерамический резьбовое подключение	L-Bio	5,16



	Ультрафильтрационная капиллярная мембрана	TLHCF	7,76
	Картридж для фильтра для душа хромированного	FCWFSH-S	2,10
	Универсальный картридж для фильтров-кувшинов с начинкой из активированного угля и ионообменной смолы, ресурс 200л	WFDZ	3,34
	Фильтр для стиральной и посудомоечной машин	WFST	5,30
	Фильтр для душа (хромированный)	WFSH-S	9,64
	Фильтр для душа	WFSH	6,18
	Картриджи с полифосфатной солью для SlimLine 5"	GPS-5	4,44

Умягчители кабинетного типа, пурифайер




Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	Кабинетная система умягчения USTM с управляющим клапаном BNT, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/67 см, балон 10"/17", количество смолы 12л.	WS-12-C-1650	410,00
	Кабинетная система умягчения USTM Primo, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/113,5 см, балон 8"/35", количество смолы 20л.	WS-20-1650-Primo	570,00
	Кабинетная система умягчения USTM Primo, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/113,5 см, балон 10"/35", количество смолы 25л.	WS-25-1650-Primo	600,00
	Кабинетная система умягчения USTM серая с управляющим клапаном BNT, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/114 см, балон 10"/35", количество смолы 30л.	WS-25-C-1650	526,00

	Кабинетная система умягчения USTM Futura, которая отличается современным дизайном и клапаном с LCD дисплеем, очень удобным в настройке, диаметр подключений 1", баллон 10"/35", количество смолы 25л.	WS-25-H-85SE	792,00
	Кулер с системой обратного осмоса. Подключается к водопроводу, оснащён терморегулятором. Три варианта цвета - белый, серебряный, графитовый.	WD-RO	620,00




У/Ф лампа












Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	Металлическая ультрафиолетовая лампа 25W. Производительность 1,4 м3/час. Предназначена для устранения бактерий в протекающей воде	UVLAMP25	155,36
	Металлическая ультрафиолетовая лампа 55W. Производительность 2,85 м3/час. Предназначена для устранения бактерий в протекающей воде	UVLAMP55	240,00

Краники и смесители

Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	Одинарный краник для питьевых систем	FCC	10,46
	Двойной краник для питьевых систем с минерализатором	FCDC	12,20
	Одинарный краник для питьевых систем	FCC-N	12,00

Аксессуары и комплектующие

Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	Помповый насос используется для систем фильтров при низком давлении	ROPOMP	77,50
	Бак для обратного осмоса пластиковый 2,5 gal	ROT12	36,00
	Бак для обратного осмоса пластиковый 4 gal	ROT19	41,90

	Бак для обратного осмоса 10 gal	ROT10	150,60
	Кронштейн для фильтра ВВ	BRBB	4,12
	Ключ для корпуса 10"	WRT	0,86
	Ключ для корпуса ВВ	WRBB	1,86
	Ключ для корпуса горячей воды	WRHOT	0,56
	Шланг 1/4" белый	TUBE14W	0,22
	Редуктор давления 1/4", Предохраняет фильтр от гидроударов	Q-PV0404	5,88
	Клапан к баку	Q-CV1244	2,62
	Обратный клапан	Q-CV0201	4,04
	Ограничитель потока 300мл	Q-FR350	3,06
	Хомут дренажный 1/4"	Q-DRAIN	1,24
	Подключение 1/2", позволяют подключить воду до системы фильтров	C-12	2,18