



03113, Україна, Київ,
вул. Миколи Василенка, 2
Факс: (044) 494-00-31
Тел.: (044) 599-77-55
<http://мастерскаяводы.com.ua>




Питьевая вода

| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|---|---|---------------------|----------------------|
|  | 5-и ступенч. Система Обратного Осмоса на базе корпусов EMI, металлический кронштейн, мембрана 75 галлон | RO5 EMI | 148,80 |
|  | 6-и ступенч. Система Обратного Осмоса на базе корпусов EMI, металлический кронштейн, с минерализатором и мембраной 75 галлон | RO6 EMI | 152,80 |
|  | Система очистки воды с капиллярной мембраной (ультрафильтрация) на базе корпусов EMI | FS-3 EMI Kap | 65,40 |
|  | 3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI (стандартный набор картриджей) | FS-3 EMI | 50,00 |
|  | 3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI укомплектована набором картриджей для умягчения | FS-3 EMI Ca | 60,00 |
|  | 3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI укомплектована набором картриджей для суперфильтрации частиц более 0,3 мкм | FS-3 EMI S | 60,00 |
|  | 3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI укомплектована набором картриджей для обезжелезивания | FS-3 EMI Fe | 60,00 |












|  | 2-х ступенч. Система очистки воды | FS-2 | 48,00 |
|---|---|---------------------|-----------------------------|
|  | Фильтр для установки рядом с кухонной мойкой, подключение к крану | FSCNT | 19,40 |
|  | 6-и ступенч. Система Обратного Осмоса с минерализатором, помповым насосом и мембраной 75 галлон | RO6 POMP | 222,00 |
|  | Фильтр насадка на кран. Удаляет хлор и его соединения | WFFT | 23,30 |
| Корпусы фильтров | | | |
| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|  | 10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 1" | WFWB 1 EMI | 10,40 |
| | 10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 3/4" | WFWB 3/4 EMI | 9,34 |
| | 10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 1/2" | WFWB 12 EMI | 9,00 |
|  | 10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1" | WFW 1 EMI | 10,40 |
| | 10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 3/4" | WFW 34 EMI | 9,34 |
| | 10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1/2" | WFW 12 EMI | 9,00 |
|  | 10" корпус фильтра, 1/2" и 3/4" с клапаном сброса воздуха для горячей воды | WF-HOT | 20,38 |
|  | 10" корпус фильтра из нержавеющей стали, 1/2" и 3/4" для горячей воды | WF-HOT-SS | 55,44 |

| | | | |
|---|---|---------------------|--------------|
|  | Фильтр промывной сетчатый 1" для холодной и горячей воды с манометром | WFM1 | 35,20 |
| | Фильтр промывной сетчатый 1/2" для холодной и горячей воды с манометром | WFM12 | 26,42 |
| | Фильтр промывной сетчатый 3/4" для холодной и горячей воды с манометром | WFM34 | 30,52 |
|  | 10" Big Blue корпус фильтра 1" (2 уплотнителя) | WF-10BB1-12 | 45,40 |
| | 20" Big Blue корпус фильтра 1" (2 уплотнителя) | WF-20BB1-12 | 66,42 |
|  | 10" Big Blue корпус фильтра 1" (1 уплотнитель) | WF-10BB1-02 | 24,20 |
| | 20" Big Blue корпус фильтра 1" (1 уплотнитель) | WF-20BB1-02 | 41,00 |
|  | 10" Big Blue корпус фильтра 1" прозрачный | WF-10BB-CL | 55,36 |
| | 20" Big Blue корпус фильтра 1" прозрачный | WF-20BB-CL | 87,46 |
|  | 20" Slim корпус фильтра 3/4" синий (без кронштейна и ключа) | WF34-L | 17,28 |
| | 20" Slim корпус фильтра 3/4" прозрачный (без кронштейна и ключа) | WFC34-L | 26,60 |
|  | 5" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1/2" | WFW 12/5 EMI | 6,62 |
| Сменные картриджи | | | |
| Для корпусов SlimLine 10" | | | |
|  | Картридж гофрированный 10", рейтинг фильтрации 5 мкм, 10 мкм, 20 мкм | EL | 3,06 |
|  | Картридж многократного использования из полипропиленовой сетки 10", рейтинг фильтрации 70 мкм | NET | 3,18 |






| | | | |
|---|--|---------------|--------------|
|  | Картридж для горячей воды многократного использования из нержавеющей стали | NETSS | 20,66 |
|  | Картридж дисковый 10", рейтинг фильтрации 30 мкм | DSC | 25,24 |
|  | Картридж полипропилен нить SlimLine 10", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм, ресурс до 5000л | PP | 1,22 |
|  | Картридж полипропилен нить SlimLine 10" для горячей воды, рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, ресурс до 14000л | PP-HOT | 1,46 |
|  | Картридж вспененный полипропилен SlimLine 10", рейтинг фильтрации 1мкм, 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм, ресурс до 5000л | PS | 0,88 |
|  | Картридж керамический 10", рейтинг фильтрации 0,3 мкм, ресурс до 10000л | CERAM | 4,60 |
|  | Уголь пресованный 10", ресурс до 3000л | BL10 | 1,78 |
|  | Уголь гранулированный 10", ресурс до 3000л | GAC10 | 4,94 |
|  | Уголь гранулированный 10" с серебряным напылением, ресурс до 3000л | GAC-NS | 6,10 |


| | | | |
|---|---|----------------|-------------|
|  | Комбинированный картридж механической и сорбционной очистки, для SlimLine 10", ресурс 4000л | STO-10 | 2,62 |
|  | Картридж умягчающий, Ионообменная смола для SlimLine 10", ресурс 2000л | ST-10 | 4,80 |
|  | Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для SlimLine 10", ресурс 2000л | IR-10 | 5,60 |
|  | Картриджи с полифосфатной солью для SlimLine 10" | GPS-10 | 9,26 |
| Для корпусов SlimLine 20" | | | |
|  | Картридж полипропилен для фильтра Slim Line -20", рейтинг фильтрации 5мкм, 20мкм | PS-20L | 1,74 |
|  | Картридж угольный для фильтра Slim Line -20" | BLL | 3,50 |
| Для корпусов BB 10" | | | |
|  | Картридж вспененый полипропилен для фильтра BigBlue-10", рейтинг фильтрации 1 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20мкм, 50 мкм, ресурс до 15000л | PS-10BB | 3,98 |
|  | Картридж гофрированный для фильтра BigBlue-10, рейтинг фильтрации 20 мкм | EL-10BB | 7,48 |











| | | | |
|---|--|-----------------|---------------|
|  | Картридж полипропилен нитка для фильтра BigBlue-10", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм | PP-10BB | 5,86 |
|  | Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-10", ресурс до 5000л | GAC-10BB | 12,66 |
|  | Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для фильтра BigBlue-10" | IR-10BB | 15,72 |
|  | Картридж умягчающий (ионообменный) для фильтра BigBlue-10" | ST-10BB | 15,86 |
|  | Картридж пресованный активированный уголь для фильтра BigBlue-10", ресурс до 4000л | BL-10BB | 7,76 |
| Для корпусов BB 20" | | | |
|  | Картридж дисковый BB20, рейтинг фильтрации 130 мкм | DSC20BB | 132,84 |
|  | Картридж гофрированный для фильтра BigBlue-10, рейтинг фильтрации 20 мкм | EL-20BB | 14,90 |
|  | Картридж вспененный полипропилен для фильтра BigBlue-20", рейтинг фильтрации 5мкм, 20мкм, ресурс до 30000л | PS-20BB | 7,98 |






| | | | |
|---|---|------------------|--------------|
|  | Картридж полипропилен нитка для фильтра BigBlue-20", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм | PP-20BB | 11,28 |
|  | Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 9000л | GAC-20BB | 22,06 |
|  | Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для фильтра BigBlue-20" | IR-20BB | 28,16 |
|  | Картридж умягчающий (ионообменный) для фильтра BigBlue-20" | ST-20BB | 28,16 |
|  | Картридж пресованный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 8000л | BL-20BB | 15,02 |
| Линейные картриджи и другие сменные элементы | | | |
|  | Обратноосмотическая мембрана USTM 75 галлон | TLC75 | 31,58 |
|  | Обратноосмотическая мембрана USTM 75 галлон эко | TLC75 eco | 19,92 |
|  | Постфильтр резьбовое подключение | L-Gac | 3,02 |
|  | Минерализатор резьбовое подключение | L-Min | 3,20 |
|  | Постфильтр подключение 1/4 трубка | L-Gac Q | 3,14 |
|  | Минерализатор | L-Min Q | 3,30 |

|  | Картридж биокерамический резьбовое подключение | L-Bio | 5,16 |
|---|---|--------------------|-----------------------------|
|  | Ультрафильтрационная капиллярная мембрана | TLHCF | 7,76 |
|  | Картридж для фильтра для душа хромированного | FCWFSH-S | 2,10 |
|  | Универсальный картридж для фильтров-кувшинов с начинкой из активированного угля и ионообменной смолы, ресурс 200л | WFDZ | 3,34 |
|  | Фильтр для стиральной и посудомоечной машин | WFST | 5,30 |
|  | Фильтр для душа (хромированный) | WFSH-S | 9,64 |
|  | Фильтр для душа | WFSH | 6,18 |
|  | Картриджи с полифосфатной солью для SlimLine 5" | GPS-5 | 4,44 |
| Фильтрующие засыпки | | | |
| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|  | Ионообменная смола для очистки воды от ионов жесткости Ca и Mg. Мешок 25 л. | M-Kationit | 75,30 |
|  | Анионит предназначен для очистки воды от вредных анионов в т.ч. нитратов. Мешок 25 л | INDION NSSR | 234,00 |



|  | Смола DOWEX™ HCR-S/S — гелевый сильнокислотный катионит для бытового умягчения воды. Мешок 25 л. | DOWEX HCR | 99,70 |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|
|  | Фильтрующий материал для очистки воды от растворимых соединений железа и марганца. Birm действует как катализатор, ускоряя реакцию окисления двухвалентного железа до трехвалентного состояния растворённым в воде кислородом. Мешок 28,3 л. | M-Birm | 84,00 |
|  | Фильтрующий материал широкого спектра действия, состоит из гранул силиката алюминия (цеолита) с высокой пористостью. Он идеально подходит для очистки воды от осадка до уровня 3-5 микрон. Мешок 28,3 л. | Turbidex | 51,60 |
|  | Фильтрующий материал Pyrolox Advantage для удаления железа, марганца, сероводорода и мышьяка. Мешо 14 л. | M-PYROLOX ADV. | 108,00 |
|  | Greensand Plus улучшенный марганцевозеленый песок, предназначенный для очистки воды от железа, марганца, мышьяка, радия и сероводорода. Мешок 14 л. | GREENSAND PLUS | 66,90 |
|  | Фильтрующий материал для улучшения органолептических показателей воды - запах, вкус, цвет. Состоит из гранулированного активированного угля. Мешок 25 кг. | M-Carbon | 119,00 |
|  | Фильтрующий материал кварцевый песок для засыпных механических фильтров. В наличии песок разных фракций - 0,4-0,8 мм, 0,8-1,2 мм, 1,2-1,6 мм, 1,6-2,0 мм, 2,0-2,4 мм. Мешок 25 кг. | | 8,00 |
| Умягчители кабинетного типа, угольная колонна, обезжелезиватель в сборе | | | |
| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|  | Кабинетная система умягчения USTM с управляющим клапаном BNT, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/67 см, балон 10"/17", количество смолы 12л. | WS-12-C-1650 | 410,00 |

|  | Кабинетная система умягчения USTM серая с управляющим клапаном BNT, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/114 см, балон 10"/35", количество смолы 30л. | WS-25-C-1650 | 526,00 |
|---|---|----------------------|-----------------------------|
|  | Кабинетная система умягчения USTM, которая отличается современным дизайном и клапаном с LCD дисплеем, очень удобным в настройке, диаметр подключений 1", балон 10"/35", количество смолы 25л. | WS-25-H-85SE | 792,00 |
|  | Кулер с системой обратного осмоса. Подключается к водопроводу, оснащён терморегулятором. Три варианта цвета - белый, серебряный, графитовый. | WD-RO | 620,00 |
|  | Бак для соли круглый с поплавковым механизмом. Объём 70 л и 100 л | CN-BRT-100-KB | 104,00 |
| | | CN-BRT-70-KB | 92,00 |
|  | Бак для соли прямоугольный с поплавковым механизмом. Объём 80 л | AF-75 | 100,00 |
| Краники и смесители | | | |
| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|  | Одинарный краник для питьевых систем | FCC | 10,46 |

|  | Двойной краник для питьевых систем с минерализатором | FCDC | 12,20 |
|---|---|----------------|-----------------------------|
|  | Одинарный краник для питьевых систем | FCC-N | 12,00 |
| Аксессуары и комплектующие | | | |
| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|  | Помповый насос используется для систем фильтров при низком давлении | ROPOMP | 77,50 |
|  | Бак для обратного осмоса пластиковый 2,5 gal | ROT12 | 36,00 |
|  | Бак для обратного осмоса пластиковый 4 gal | ROT19 | 41,90 |
|  | Бак для обратного осмоса 10 gal | ROT10 | 150,60 |
|  | Кронштейн для фильтра BB | BRBB | 4,12 |
|  | Ключ для корпуса 10" | WRT | 0,86 |
|  | Ключ для корпуса BB | WRBB | 1,86 |
|  | Ключ для корпуса горячей воды | WRHOT | 0,56 |
|  | Шланг 1/4" белый | TUBE14W | 0,22 |

| | | | |
|---|---|-----------------|-------------|
|  | Редуктор давления 1/4", Предохраняет фильтр от гидроударов | Q-PV0404 | 5,88 |
|  | Клапан к баку | Q-CV1244 | 2,62 |
|  | Обратный клапан | Q-CV0201 | 4,04 |
|  | Ограничитель потока 300мл | Q-FR350 | 3,06 |
|  | Хомут дренажный 1/4" | Q-DRAIN | 1,24 |
| | Подключение 1/2", позволяют подключить воду до системы фильтров | C-12 | 2,18 |

У/Ф лампа

| Изображение | Описание | Модель | Розничная цена, евро |
|--|---|-----------------|----------------------|
|  | Металлическая ультрафиолетовая лампа 25W. Производительность 1,4 м3/час. Предназначена для устранения бактерий в протекающей воде | UVLAMP25 | 155,36 |
|  | Металлическая ультрафиолетовая лампа 55W. Производительность 2,85 м3/час. Предназначена для устранения бактерий в протекающей воде | UVLAMP55 | 240,00 |