

















Питьевая вода



Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	5-и ступенч. Система Обратного Осмоса на базе корпусов EMI, металлический кронштейн, мембрана 75 галлон	RO5 EMI	148,80
	6-и ступенч. Система Обратного Осмоса на базе корпусов EMI, металлический кронштейн, с минерализатором и мембраной 75 галлон	RO6 EMI	152,80
	Система очистки воды с капиллярной мембраной (ультрафильтрация) на базе корпусов EMI	FS-3 EMI Кар	75,40
	3-х ступенч. Система очистки воды на базе корпусов EMI (стандартный набор картриджей)	FS-3 EMI	65,74
	2-х ступенч. Система очистки воды	FS-2	48,00
	Фильтр для установки рядом с кухонной мойкой, подключение к крану	FSCNT	22,33
	6-и ступенч. Система Обратного Осмоса с минерализатором, помповым насосом и мембраной 75 галлон	RO6 POMP	260,00
	Фильтр насадка на кран. Удаляет хлор и его соединения	WFFT	23,30








**Корпусы фильтров**


















Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 1"	<b>WFWB 1 EMI</b>	<b>10,85</b>
	10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 3/4"	<b>WFWB 3/4 EMI</b>	<b>10,26</b>
	10" корпус фильтра синий, два уплотнителя, 1/2"	<b>WFWB 12 EMI</b>	<b>9,86</b>
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1"	<b>WFW 1 EMI</b>	<b>10,85</b>
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 3/4"	<b>WFW 34 EMI</b>	<b>10,26</b>
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 1/2"	<b>WFW 12 EMI</b>	<b>9,86</b>
	10" корпус фильтра прозрачный, два уплотнителя, 5/1"	<b>WFW 5/1" EMI</b>	<b>8,16</b>
	10" корпус фильтра, 1/2" и 3/4" с клапаном сброса воздуха для горячей воды	<b>WF-HOT</b>	<b>24,85</b>
	10" корпус фильтра из нержавеющей стали, 1/2" и 3/4" для горячей воды	<b>WF-HOT-SS</b>	<b>68,37</b>
	Фильтр промывной сетчатый 1" для холодной и горячей воды с манометром	<b>WFM1</b>	<b>35,20</b>
	Фильтр промывной сетчатый 1/2" для холодной и горячей воды с манометром	<b>WFM12</b>	<b>26,42</b>
	Фильтр промывной сетчатый 3/4" для холодной и горячей воды с манометром	<b>WFM34</b>	<b>30,52</b>
	10" Big Blue корпус фильтра 1" (2 уплотнителя)	<b>WF-10BB1-12</b>	<b>50,61</b>
	20" Big Blue корпус фильтра 1" (2 уплотнителя)	<b>WF-20BB1-12</b>	<b>69,46</b>
	10" Big Blue корпус фильтра 1" (1 уплотнитель)	<b>WF-10BB1-02</b>	<b>30,27</b>
	20" Big Blue корпус фильтра 1" (1 уплотнитель)	<b>WF-20BB1-02</b>	<b>50,86</b>













	10" Big Blue корпус фильтра 1" прозрачный	<b>WF-10BB-CL</b>	<b>64,50</b>
	20" Big Blue корпус фильтра 1" прозрачный	<b>WF-20BB-CL</b>	<b>99,22</b>
	20" Slim корпус фильтра 3/4" синий (без кронштейна и ключа)	<b>WF34-L</b>	<b>23,57</b>
	20" Slim корпус фильтра 3/4" прозрачный (без кронштейна и ключа)	<b>WFC34-L</b>	<b>33,24</b>

Сменные картриджи			
Для корпусов SlimLine 10"			
	Картридж гофрированный 10", рейтинг фильтрации 5 мкм, 10мкм, 20 мкм	EL	3,55
	Картридж многократного использования из полипропиленовой сетки 10", рейтинг фильтрации 70 мкм	NET	3,61
	Картридж для горячей воды многократного использования из нержавеющей стали	NETSS	24,33
	Картридж дисковый 10", рейтинг фильтрации 30 мкм	DSC	25,24
	Картридж полипропилен нить SlimLine 10", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм, ресурс до 5000л	PP	1,22
	Картридж полипропилен нить SlimLine 10" для горячей воды, рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, ресурс до 14000л	PP-HOT	1,63
	Картридж вспененный полипропилен SlimLine 10", рейтинг фильтрации 1мкм, 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм, ресурс до 5000л	PS	1,00
	Картридж керамический 10", рейтинг фильтрации 0,3 мкм, ресурс до 10000л	CERAM	5,92
	Уголь пресованный 10", ресурс до 3000л	BL10	1,99
	Уголь гранулированный 10", ресурс до 3000л	GAC10	4,61

	Уголь гранулированный 10" с серебряным напылением, ресурс до 3000л	<b>GAC-NS</b>	<b>6,05</b>
	Комбинированный картридж механической и сорбционной очистки, для SlimLine 10", ресурс 4000л	<b>STO-10</b>	<b>3,19</b>
	Картридж умягчающий, Ионообменная смола для SlimLine 10", ресурс 2000л	<b>ST-10</b>	<b>4,10</b>
	Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для SlimLine 10", ресурс 2000л	<b>IR-10</b>	<b>5,99</b>
	Картриджи с полифосфатной солью для SlimLine 5"	<b>GPS-5</b>	<b>5,34</b>
	Картриджи с полифосфатной солью для SlimLine 10"	<b>GPS-10</b>	<b>10,37</b>
	Картридж для селективного удаления мышьяка и фтора	<b>FLAR</b>	<b>18,41</b>
	Картридж с каталитической кокосовой оболочкой активированного угля	<b>CAC-CAT</b>	<b>13,15</b>
<b>Для корпусов SlimLine 20"</b>			
	Картридж полипропилен для фильтра Slim Line -20", рейтинг фильтрации 5мкм, 20мкм	<b>PS-20L</b>	<b>2,04</b>
	Картридж угольный для фильтра Slim Line - 20"	<b>BLL</b>	<b>4,12</b>
<b>Для корпусов ВВ 10"</b>			










	Картридж вспененный полипропилен для фильтра BigBlue- 10", рейтинг фильтрации 1 мкм, 5 мкм, 10 мкм, 20мкм, 50 мкм, ресурс до 15000л	<b>PS-10BB</b>	<b>4,47</b>
	Картридж гофрированный для фильтра BigBlue-10, рейтинг фильтрации 20 мкм	<b>EL-10BB</b>	<b>8,55</b>
	Картридж полипропилен нитка для фильтра BigBlue-10", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм	<b>PP-10BB</b>	<b>6,40</b>
	Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-10", ресурс до 5000л	<b>GAC-10BB</b>	<b>12,66</b>
	Картридж гранулированный активированный уголь с серебряным напылением для фильтра BigBlue-10", ресурс до 5000л	<b>GAC-10BB NS</b>	<b>17,00</b>
	Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для фильтра BigBlue-10"	<b>IR-10BB</b>	<b>17,62</b>
	Картридж умягчающий (ионообменный) для фильтра BigBlue-10"	<b>ST-10BB</b>	<b>17,75</b>
	Картридж пресованный активированный уголь для фильтра BigBlue-10", ресурс до 4000л	<b>BL-10BB</b>	<b>9,08</b>
<b>Для корпусов ВВ 20"</b>			
	Картридж дисковый ВВ20, рейтинг фильтрации 130 мкм	<b>DSC20BB</b>	<b>132,84</b>
	Картридж гофрированный для фильтра BigBlue-10, рейтинг фильтрации 20 мкм	<b>EL-20BB</b>	<b>17,03</b>
	Картридж вспененный полипропилен для фильтра BigBlue- 20", рейтинг фильтрации 5мкм, 20мкм, ресурс до 30000л	<b>PS-20BB</b>	<b>8,94</b>

	Картридж полипропилен нитка для фильтра BigBlue-20", рейтинг фильтрации 5мкм, 10мкм, 20мкм, 50мкм	<b>PP-20BB</b>	<b>12,63</b>
	Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 9000л	<b>GAC-20BB</b>	<b>24,72</b>
	Картридж гранулированный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 9000л	<b>GAC-20BB NS</b>	<b>29,45</b>
	Картридж обезжелезивающий (сорбционный) для фильтра BigBlue-20"	<b>IR-20BB</b>	<b>31,56</b>
	Картридж умягчающий (ионообменный) для фильтра BigBlue-20"	<b>ST-20BB</b>	<b>31,56</b>
	Картридж пресованный активированный уголь для фильтра BigBlue-20", ресурс до 8000л	<b>BL-20BB</b>	<b>17,88</b>
<b>Линейные картриджи и другие сменные элементы</b>			
	Обратноосмотическая мембрана USTM 75 галлон	<b>TLC75</b>	<b>42,07</b>
	Обратноосмотическая мембрана USTM 75 галлон эко	<b>TLC75 eco</b>	<b>22,33</b>
	Постфильтр резьбовое подключение	<b>L-Gac</b>	<b>3,37</b>
	Минерализатор резьбовое подключение	<b>L-Min</b>	<b>3,58</b>
	Минерализатор с подщелачивание-ионизирующим эффектом резьбовое подключения	<b>L-YOUNG</b>	<b>14,77</b>
	Постфильтр подключение 1/4 трубка	<b>L-Gac Q</b>	<b>3,50</b>
	Минерализатор	<b>L-Min Q</b>	<b>3,37</b>
	Умягчитель	<b>L-SOFT Q</b>	<b>3,70</b>
	Минерализатор с подщелачивание-ионизирующим эффектом	<b>L-YOUNG Q</b>	<b>14,93</b>
	Фильтр для холодильника	<b>L-FRI Q</b>	<b>9,54</b>
	Картридж биокерамический резьбовое подключение	<b>L-Bio</b>	<b>5,79</b>

	Картридж биокерамический	L-Bio Q	5,92
	Ультрафильтрационная капиллярная мембрана	TLHCF	9,47
	Картридж для фильтра для душа	FCWFSH-S	3,73
	Универсальный картридж для фильтров-кувшинов с начинкой из активированного угля и ионообменной смолы, ресурс 200л	WFDZ	3,34
	Фильтр для стиральной и посудомоечной машин	WFST - BEST-2	7,29
	Фильтр для душа (хромированный)	WFSH-S	11,42
	Фильтр для душа	WFSH	6,94
<b>Умягчители кабинетного типа, пурифайер</b>			
Изображение	Описание	Модель	Розничная цена, евро
	Кабинетная система умягчения USTM с управляющим клапаном BNT, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/67 см, балон 10"/17", количество смолы 12л.	WS-12-C-1650	430,00
	Кабинетная система умягчения USTM Primo, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/113,5 см, балон 8"/35", количество смолы 20л.	WS-20-1650-Primo	570,00
	Кабинетная система умягчения USTM Primo, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/113,5 см, балон 10"/35", количество смолы 25л.	WS-25-1650-Primo	600,00
	Кабинетная система умягчения USTM серая с управляющим клапаном BNT, диаметр подключений 1", габаритные размеры 32/50/114 см, балон 10"/35", количество смолы 30л.	WS-25-C-1650	530,00
	Кабинетная система умягчения USTM Futura, которая отличается современным дизайном и клапаном с LCD дисплеем, очень удобным в настройке, диаметр подключений 1", балон 10"/35", количество смолы 25л.	WS-25-H-85SE	792,00



	Кулер с системой обратного осмоса. Подключается к водопроводу, оснащён терморегулятором. Три варианта цвета - белый, серебряный, графитовый.	<b>WD-RO</b>	<b>720,00</b>
<b>Краники и смесители</b>			
<b>Изображение</b>	<b>Описание</b>	<b>Модель</b>	<b>Розничная цена, евро</b>
	Одинарный краник для питьевых систем	<b>FCC</b>	<b>13,80</b>
	Двойной краник для питьевых систем с минерализатором	<b>FCDC</b>	<b>12,20</b>
	Одинарный краник для питьевых систем	<b>FCC-N SHORT</b>	<b>16,00</b>
<b>Аксессуары и комплектующие</b>			
<b>Изображение</b>	<b>Описание</b>	<b>Модель</b>	<b>Розничная цена, евро</b>
	Помповый насос используется для систем фильтров при низком давлении	<b>ROPOMP</b>	<b>92,40</b>
	Бак для обратного осмоса пластиковый 2,5 gal	<b>ROT12</b>	<b>42,00</b>
	Бак для обратного осмоса пластиковый 4 gal	<b>ROT19</b>	<b>44,00</b>
	Бак для обратного осмоса 10 gal	<b>ROT10</b>	<b>90,00</b>
	Бак для обратного осмоса 20 gal	<b>ROT20</b>	<b>182,00</b>
	Кронштейн для фильтра BB	<b>BRBB</b>	<b>5,92</b>

	Ключ для корпуса 10"	<b>WRT</b>	<b>1,00</b>
	Ключ для корпуса BB	<b>WRBB</b>	<b>2,44</b>
	Ключ для корпуса горячей воды	<b>WRHOT</b>	<b>0,66</b>
	Шланг 1/4" белый	<b>TUBE14W</b>	<b>0,66</b>
	Шланг 1/4" синий	<b>TUBE14B</b>	<b>0,66</b>
	Редуктор давления 1/4", Предохраняет фильтр от гидроударов	<b>Q-PV0404</b>	<b>5,88</b>
	Кран к баку	<b>Q-CV1244</b>	<b>2,62</b>
	Обратный клапан	<b>Q-CV0201</b>	<b>4,04</b>
	Ограничитель потока 300мл	<b>Q-FR350</b>	<b>3,06</b>
	Хомут дренажный 1/4"	<b>Q-DRAIN</b>	<b>1,24</b>
	Подключение 1/2", позволяют подключить воду до системы фильтров	<b>C-12</b>	<b>2,70</b>
	Упаковка	<b>TIMESTRIP6</b>	<b>2</b>
	Упаковка	<b>TIMESTRIP12</b>	<b>2,25</b>